

## تحضير المريض

اسم الاختبار	تعليمات / تحضير المريض
الكورتيزول	بعد الاستيقاظ من النوم عند الساعة 8 صباحا
السكر_الصائم	الصيام من 8 ساعات الى 10 ساعات
الدهون الصائم	الصيام من 10 ساعات الى 12 ساعات
<b>FSH-LH-Prolactin</b>	يجب سحب العينة في اليوم الثاني أو الثالث من الدورة الشهرية
<b>Progesterone</b>	يجب سحب العينة في اليوم الحادي والعشرون من الدورة الشهرية
<b>Iron</b>	الصيام لمدة 6 ساعات
تحليل البراز	يجب تسليم العينة للمختبر في غضون ساعتين من تجميعها
مزرعة البول	يتم جمع العينة في الصباح تنظيف البشرة بالماء والصابون. ترك التدفق الأول من البول ثم جمع متوسط التدفق والاحتفاظ بها في ثلاجة حتى تسليمها للمختبر خلال 3 ساعات.
فحص السائل المنوي	4 الى 7 أيام راحة من الجماع قبل تجميع العينة بالمختبر
سكر الحمل	صيام 8 ساعات فقط دون زيادة او نقصان الرجاء الحضور من الساعة ( الثامنة الى الساعة العاشرة )
الفحوصات اللازمة لعمل الاشعة	سحب عينة الدم قبل موعد الاشعة بأسبوع
<b>Tacrolimus -cyclosporine</b>	تعبئة النموذج الخاص بطلب الاختبار من قبل الطبيب موضحا النسبة المئوية
<b>urea breath test</b>	تعبئة النموذج الخاص بطلب الاختبار من قبل الطبيب <a href="#">لمزيد من المعلومات حول الفحص</a>
اختبارات المناعة والحساسية	تعبئة النموذج الخاص بطلب الاختبار من قبل الطبيب